


CinemaX D2 Smart

Projecteur Laser TV*



- **Résolution True 4K UHD avec 8.3 millions de pixels à l'écran - Compatible HDR et HLG avec ajustement de la luminosité en HDR**
- **Une image de 100'' avec moins de 30cm de recul grâce à la focale ultra-courte - Input lag réduit - 16ms en 4K 60Hz et 4ms en 1080P 240Hz**
- **Du divertissement en un seul clic grâce à l'Android TV™ - Profitez d'un accès à plus de 400 000 films, séries TV, sports en direct, musique et jeux grâce aux services de streaming**
- **Installation facile grâce à la correction géométrique - warping 3x3 - Son intégré de 20W compatible eARC**



Projecteur connecté 4K UHD à ultra-courte focale

Profitez d'un accès simplifié grâce à l'Android TV™ sur le projecteur à focale ultra-courte CinemaX D2 Smart.

Accédez à plus de 400 000 films, séries TV, retransmissions sportives, musique et jeux sur les plateformes de streaming, et personnalisez

votre écran d'accueil avec vos applications favorites.

Le CinemaX D2 Smart est également doté d'une luminosité de 3000 lumens, d'un input lag réduit, d'une résolution True 4K UHD ainsi

Specifications

EAN: 5055387666054, Colour: Black

EAN: 5055387666061, Colour: White

UPC: 796435 81 449 6, Colour: Black

UPC: 796435 81 448 9, Colour: White

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	3 000 lumens
Contraste	1 800 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	10°
Correction trapèze - verticale	10°
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	0.25:1
Distance de projection (m)	0.47m - 0.66m
Longueur de la focale (mm)	525mm/20.669"
Offset natif	124%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 3 x HDMI 2.0, 1 x RS232 Sorties 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Frame sequential: 1080p, WXGA, XGA, SVGA 120Hz
3D	3D ready
Sécurité	Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel
Conditions de fonctionnement	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique Dongle Android TV & sa télécommande
Temps de réponse	4.00ms

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	190W
Consommation énergétique (max)	230W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	576 x 383 x 130mm
Poids brut	11.5 kg
Poids net	8.4 kg



