

L1

Proiettore domestico 4K UHD ultra corto a 4 LED ecologico



- **Vera esperienza visiva 4K UHD - 8,3 milioni di pixel sullo schermo, compatibile con HDR e HLG**
- **Tecnologia 4LED a risparmio energetico - 30.000 ore di funzionamento senza manutenzione**
- **Progettato pensando all'ambiente - Costruito con il 50% di plastica PCR (riciclata post-consumo) e fino al 99% del suo imballaggio è riciclabile**
- **Modalità di gioco migliorata - Gioco a basso ritardo: 27 ms in 4K a 60 Hz e 15 ms in 1080p a 240 Hz**



L1 è l'elegante proiettore ad ottica ultra corta 4K UHD compatto, ecologico e con risparmio energetico di Optoma.

Sperimenta immagini 4K UHD indimenticabili comodamente da casa tua con immagini fino a 105 pollici da meno di 30 cm di distanza dalla superficie di proiezione. Alimentato dalla più recente tecnologia a 4 LED, L1 offre uno straordinario 100% Rec. Precisione e vivacità del colore 709, perfetto per ricreare il grande schermo a casa.

Progettato pensando alla sostenibilità, L1 mantiene la luminosità e la saturazione del colore più a lungo grazie alla tecnologia a 4 LED a

Specifications

EAN: 5055387666757 , Colour: Black

UPC: 796435 81 478 6, Colour: Black

Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	2.500 lumen
Luminosità (HK/ANSI)	2500/1050
Rapporto di contrasto	1.800.000
Aspetto nativo	16:9
Trapezio correzione - orizzontale	10°
Trapezio correzione - verticale	10°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 240Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	1.9m ~ 3.05m (75" ~ 120") diagonale

Info Lampada

Sorgente Luce	LED
Durata LED	30.000ore

Ottico

Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.47m - 0.74m
Focale (mm)	2.63mm
Offset nativo	126%

Connessioni

Connessioni	Ingressi 3 x HDMI 2.0 Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x S/PDIF, 1 x Micro-USB
-------------	--

Generale

Livello rumore (tipico)	24dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità 3D	Yes (DLP 3D)
3D	3D ready
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo a 360°	Sì
Condizioni operative	0~40°C/32°F~104°F, max altitude 10,000ft, max humidity 80%
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	1 telecomando 1 telecomando intelligente 1x chiavetta intelligente

Potenza

Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (min)	95W
Consumo (max)	165W

Peso e dimensioni

Dimensioni	400 x 316 x 102.3
Peso lordo	7.8 kg
Peso netto	5.1 kg



